

PRODUIT DE TRAITEMENT  
 CURATIF ET PREVENTIF  
 DES BOIS EN OEUVRE  
 USAGE PROFESSIONNEL

## PRODUITS DE TRAITEMENTS CTB-P +

SOCIETE : BERKEM

Produit : XYL BELL 3000  
 N° D'identification: 10-9806-10

Famille : Hydrodispersable  
 Nature : Prêt à l'emploi

Les produits désignés ci-dessous sont certifiés par le CTBA.  
 Ils bénéficient du droit d'usage de la Marque Collective de certification  
 CTB-P + dans les conditions prévues dans les Règles Générales et le Référentiel de  
 la Marque.

*The products mentioned here below are certified by CTBA.  
 They are under right of use of the Collective Certification Mark CTB-P + under the conditions requested in the  
 General Rules and the Regulations of the Mark.*



ACCREDITATION  
 N° 5-0011

*Le présent certificat s'applique au produit  
 de traitement nommé désigné.  
 Il ne présage pas de l'aptitude à l'emploi  
 des bois selon les classes de risques, qui  
 peut être attestée par la certification  
 CTB-B+, ou de la qualité des traitements  
 de charpentes ou autres traitements in  
 situ, qui peut être attestée par une  
 Certification de Service (CTB-A+, Appâts...)*

*NOTA : Seuls les produits portant le  
 logo de la Marque peuvent se prévaloir du  
 présent certificat.*

*Ce certificat atteste la qualité des fabrica-  
 tions, fondée sur un contrôle permanent.  
 Il ne peut préjuger des décisions qui  
 seraient prises en cours d'année, à l'exa-  
 men des résultats de ce contrôle. La liste à  
 jour des titulaires de la Marque et des  
 produits certifiés est disponible au CTBA,  
 accessible sur Internet [www.ctba.fr](http://www.ctba.fr)*

CTBA, organisme certificateur

Risques biologiques couverts			
Champignons	Insectes	Préventif	Curatif
Pourriture cubique X	Capricorne X	X	X
Pourriture fibreuse O	Lyctus X	X	O
	Vrillette X	X	X
	Termite bois X	X	X

Classes d'emploi	1		2		3 a	
Résineux (R)	X		X		X	
Feuillus (F)	X		X		O	
Essais complémentaires						
Epreuve de délavage	X		X			
Valeurs critiques	(R)	(F)	(R)	(F)	(R)	(F)
Traitement Préventif						
Traitement de surface (g/m <sup>2</sup> )	100	100	100	100	100	
Traitement curatif (g/m <sup>2</sup> )	300					

Légende : 0 = non X = oui

CENTRE TECHNIQUE  
 DU BOIS  
 ET DE L'AMEUBLEMENT

CTBA

10, Avenue de Saint Mandé 75012 Paris  
 Tél. 01 40 19 49 19 Fax. 01 43 40 85 65

N° de certificat : 2249/2006

Date : 2 janvier 2006

Valable pour l'année 2006

Pour l'organisme certificateur

LE RESPONSABLE CERTIFICATION  
 Patrice GARNIER

Ce certificat comporte 2 pages

**PRODUIT DE TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN OEUVRE**

**SOCIETE : BERKEM**  
**Produit : XYL BELL 3000**  
**N° d'identification : 10-9806-10**

**Famille : Hydrodispersable**

**Nature : Prêt à l'emploi**

**Composition produit livré**

Cypermethrine : 0,16 % m/m  
 I.P.B.C. : 0,063 % m/m  
 Propiconazole : 0,063 % m/m  
 Tebuconazole : 0,063 % m/m

**Caractéristiques**

Point d'éclair : /  
 Densité : 1

**Application**

**Humidité du bois au moment du traitement :**  
 < 50 %

**Procédés :**

Classes	Procédés professionnels
1	Injection/double pulvérisation
2	Injection/double pulvérisation
3 a	Injection/double pulvérisation

**Evaluation toxicité/écotoxicité**

**Emploi industriel**

Bois d'intérieur : X  
 Bois d'extérieur : X

**Commentaire :**

Ne pas rejeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.

Légende : O = Non X = Oui

CTBA, organisme certificateur



CENTRE TECHNIQUE  
 DU BOIS  
 ET DE L'AMEUBLEMENT

10, Avenue de Saint Mandé 75012 Paris  
 Tél. 01 40 19 49 19 Fax. 01 43 40 85 65

**N° de certificat : 2249/2006**

**Date : 2 janvier 2006**

**Valable pour l'année 2006**

Ce certificat comporte 2 pages